

Заборы и ограждения



APROFIL



APROFIL

APROFIL — национальный лидер Республики Казахстан по производству современных строительных материалов из стали.

Мы постоянно ищем и внедряем инновационные решения в области строительства, чтобы обеспечить жителей и организации Республики Казахстан передовыми технологиями и материалами из стали по разумным ценам.

Три десятка производственных линий ежегодно выдают тысячи тонн строительных материалов: легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), кровельных и фасадных материалов, кубических потолков, прокатных профилей, ограждений и комплектующих.

Все производится на оборудовании мировых лидеров машиностроения, таких как Dachpoll (Польша), Howick (Новая Зеландия) и Royal (Канада). За почти четверть века, благодаря профессионализму нашей команды, мы выстроили надежные партнерские отношения по всему миру.

Отлаженные цепочки поставок сырья, комплектующих, оборудования, расходных материалов и, главное, знаний и передовых технологий обеспечивают эффективную работу завода.

Наши ценности:



Надежность


Собственное производство материалов на передовом оборудовании с использованием сырья высокого качества с максимально жестким контролем качества, а также за счет регулярной подготовки и обучения персонала



Клиентоцентричность

Обеспечение бесшовного пути клиента с момента первого контакта, выбора оптимальных технических решений и материалов, формирования проекта, поставки, обеспечения сопутствующей технологической информацией, а также консультаций на этапе эксплуатации

История успеха





Лидерство и инновации

Внедрение в Республике Казахстан современных технологий и производство инновационных строительных материалов из стали



Социальная ответственность

Обеспечение разумной стоимости материалов из стали, обеспечивающей возможность внедрения в Казахстане инновационных материалов и технологий



Непрерывное развитие

Использование ведущих международных практик в области управления компанией и постоянное совершенствование производства

2017

Запуск производства линейных панелей и ЛСТК мирового уровня впервые в Казахстане

2018

Запуск производства ламелей для заборов-жалюзи впервые в Казахстане

2022

Запуск производства модульной металлочерепицы

2023

Запуск офиса продаж в центре г. Алматы

2024

Планируется запуск новых производственных линий


Штакетник металлический

Прочный, долговечный, эстетически привлекательный и удобный материал для создания ограждений. Металлические планки, помимо стильного и современного внешнего вида, обладают высокой прочностью, благодаря наличию ребер жесткости.

Завальцовка боковых граней планок делает их безопасными для людей и животных. Конструкция металлического штакетника обеспечивает простой монтаж и не требует больших затрат времени или усилий для сборки. Вдобавок, такие заборы имеют минимальную парусность, отличную проветриваемость и светопропускаемость.

APROFIL производит металлические штакетники трех видов – полукруглые, трапециевидные и М-образные.


Полимерное покрытие обеспечивает эстетичный внешний вид и придает изделиям большую долговечность, за счет повышенной устойчивости к коррозии и выгоранию. Штакетники могут быть изготовлены в различных цветах и паттернах, чтобы соответствовать дизайну вашего дома или сада.



Трапециевидный

Ширина габаритная – 114 мм


Толщина металла – от 0,45 до 0,50 мм



Полукруглый

Ширина габаритная – 105 мм

Толщина металла – от 0,45 до 0,50 мм




М-образный


Ширина габаритная – 110 мм

Толщина металла – от 0,45 до 0,50 мм


Виды монтажа




Двусторонний



Односторонний



Волны



Волны



Заборы-жалюзи

Сочетание функциональности и стиля. Заборы-жалюзи – это не только эффективное средство ограждения вашего участка, но и прекрасное дополнение к облику вашего пространства.

Дизайн заборов-жалюзи добавляет эстетическую ценность к экстерьеру вашего пространства.

Материалы высшего качества гарантируют долговечность и легкость в уходе, что делает их идеальным выбором для тех, кто ценит как функциональность, так и внешний вид.

Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете – современный или классический, наши заборы-жалюзи способны интегрироваться в любой ландшафтный дизайн.

Мы предлагаем две уникальные модели, каждая из которых имеет уникальные характеристики, чтобы соответствовать индивидуальным предпочтениям и потребностям клиентов.

Модель с ромбовидными ламелями выделяется своим строгим, динамичным обликом, обеспечивая при этом высокую степень надежности и безопасности. Геометрический дизайн не только подчеркивает современность, но и добавляет участку ненавязчивую привлекательность, делая его визуально более просторным и открытым.

Ромбовидный

Ширина габаритная – 40-46 мм

Толщина металла – от 0,45 до 0,50 мм



Модель «Симметрика» с треугольными ламелями предлагает более легкий и элегантный вид, делая ее отличным выбором для тех, кто стремится к нестандартным решениям. Этот дизайн идеально подходит для создания уникальной атмосферы, придавая любому пространству особую эстетическую привлекательность и чувство стиля.

Симметрика

Ширина габаритная – 92 мм

Толщина металла – от 0,45 до 0,50 мм






Производство

В архитектуре и ландшафтном дизайне каждая деталь играет ключевую роль. Ограждения и заборы – не исключение. Они не только определяют границы пространства, но и оказывают значительное влияние на его общий вид и атмосферу. Поэтому при выборе ограждений важно учитывать не только их функциональные характеристики, но и эстетические особенности.



30 производственных линий APROFIL ежегодно выдают десятки тысяч тонн строительных материалов: легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), кровельных и фасадных материалов, кубических потолков, прокатных профилей, ограждений и комплектующих.

Все производится на оборудовании мировых лидеров машиностроения: Dachpoll (Польша), Howick (Новая Зеландия) и Royal (Канада).



Важно отметить, что металл имеет защитное покрытие, что исключает необходимость дополнительной обработки и ускоряет производственный процесс.

Это покрытие обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям, а также придает потолкам эстетичный внешний вид, который сохраняется долгие годы.

Собственный проектный отдел разрабатывает типовые и уникальные решения для строительства зданий и различных объектов в любых сферах: промышленности, жилищном и гражданском строительстве, логистике и ритейле, сфере гостеприимства, сельском хозяйстве и других.

Ассортимент ограждений и заборов компании «APROFIL» представляет собой широкий выбор продуктов, способных удовлетворить самые разнообразные потребности и предпочтения клиентов. Мы предлагаем надежные и прочные изделия, представляющие разнообразные стили и дизайны, которые позволяют подчеркнуть индивидуальность и характер вашего пространства.

Готовые элементы проходят финальную проверку на соответствие техническим требованиям, собираются в комплекты и тщательно упаковываются для транспортировки.

Процесс направлен на обеспечение надежности и простоты монтажа: кубические реечные потолки устанавливаются и при необходимости демонтируются, что делает их универсальным решением для различных помещений.

Техническая информация о продуктах по стандарту EN

(окрашенная сталь/сталь с органическим покрытием)

	Hi MATT	PRINTECH
Поверхность	Шероховатая	Гравюрная офсетная печать
Толщина покрытия	30, 35 мкм	30, 35 мкм
Блеск (Гарднер 60°)	Макс. 5 GU	Макс. 30 GU
Твердость (по шкале карандаша)	2H	F до H
Ударная прочность	18J	18J
Адгезия покрытия (Т-изгиб)	≤ 1.0 T	≤ 1.0 T
Тест на трение MEK	50	30
Категория устойчивости к коррозии	RC3	RC3
Стойкость к возникновению коррозии (тест в соляном тумане)	360 часов	360 часов
Категория стойкости к УФ-излучению	RUV3	RUV2
Тест на воздействие УФ-излучения ((QUV (UVA + H2O) тест (2000 часов))	Сохранение блеска ≥ 60% Δ E ≤ 5	Сохранение блеска (невооруженным глазом) ≥ 30%
Стойкость к царапинам (Клемен)	≥ 1,5 кг	≥ 2 кг
Влагоустойчивость (конденсация, QCT)	1 000 часов	1 000 часов
Реакция на огонь Поглощение	A1	A1
Минимальное содержание цинка	225 г/м ²	225 г/м ²

Примечания:

1. Все детали, приведенные выше, предоставляются исключительно в информационных целях.
2. Адгезия покрытия (тест на Т-изгиб) обычно применяется для толщины 0,5 мм и меньше. (≤ 0,5 мм).
3. PRINTECH для бытовой техники/дверей для пожарного выхода и PRINTECH с высоким блеском (выше 70%), диапазон твердости карандаша — HB до H.
4. Стойкость к царапинам PRINTECH отличается в зависимости от типа верхнего прозрачного слоя (финиша):
 - Шероховатый/текстурированный финиш — 2.0 кг
 - Обычный финиш — 1.5 кг

Покрытие Premium

Hi-MATT

Многослойное защитное покрытие с шероховатой фактурой, окрашенное в однотонные цвета из палитры цветов RAL.

Каждый из слоев покрытия специально разработан для выполнения определенной функции, что обеспечивает изделиям надежную защиту от воздействия внешних факторов.

Zn

Следует отметить, что содержание цинка в металле является ключевым фактором для обеспечения устойчивости к коррозии и долговечности изделий. Покрытия Hi-MATT и Printech содержат 225 г цинка на м².

Для сравнения, этот показатель в металле из низкого ценового сегмента ниже более чем в два раза.

PRINTECH

Многослойное покрытие, на поверхности которого нанесены различные паттерны, имитирующие натуральные материалы – древесину различных пород, камень и другие естественные элементы.

Это покрытие является идеальным решением для применения в пространствах, где необходимо сочетание эстетики и функциональности.



Изделия из южнокорейского металла сопровождаются 10-летней гарантией, что является подтверждением высоких стандартов производства.

В случае обнаружения каких-либо дефектов или несоответствий, гарантийные обязательства включают в себя замену или ремонт продукции без дополнительных расходов для клиента.


A-PROFILE рекомендует в качестве сырья для изготовления металлопрокатной продукции высококачественную сталь с инновационными износостойкими покрытиями Hi-MATT и Printech южнокорейского производителя KG Dongbu Steel.



Цвета



Maroon



Светлое Дерево
Multi



Белая хвоя



Noche New
(Светлый Орех)

Полный перечень цветов смотрите на сайте a-profile.kz

*По специальному запросу изготовим материал любого цвета

Покрытие Standart

ПОЛИМЕР (PE) [RU]

Металл от ведущих российских производителей с защитным полимерным покрытием, который станет надежной основой для любого строительного проекта, надолго сохраняя свой первоначальный внешний вид.

Металл доступен в двух вариантах поверхности – полуглянцевой и матовой. Широкий спектр цветовых решений — от ярких и насыщенных до классических и умеренных оттенков, давая вам возможность подобрать идеальный вариант, соответствующий вашим потребностям и дизайну.

Содержание цинка на квадратный метр – 100 г

ПОЛИМЕР (Fuhai) [CN]


Металл Fuhai и Shandong – основа для производства качественных строительных материалов. Полимерное покрытие обеспечивает прокатной продукции надежную защиту от коррозии и внешних воздействий.

Содержание цинка составляет 100 г/м², что обеспечивает высокую степень защиты, необходимую для строительства долговечных сооружений в различных климатических условиях.

ПОЛИМЕР (PE) [UZ]

Металл с защитным полимерным покрытием от Ташкентского металлургического завода позволяет реализовать строительные проекты, не выходя за рамки бюджета.

Сталь имеет гарантированное содержание цинка на квадратный метр в 100 граммов. Продукция из данного металла соответствует всем стандартам качества, при этом оставаясь доступной для широкого круга потребителей.




RAL 7016



RAL 8019



RAL 7024



RAL 8017




RAL 8004



RAL 6007

Полный перечень цветов смотрите на сайте a-profile.kz

*По специальному запросу изготовим материал любого цвета



Забор частного дома Жетысуский район, г. Алматы

Забор частного дома в Жетысуском районе города Алматы выполнен из полукруглого штакетника, что придает ему как функциональные, так и декоративные качества.

Основные характеристики

Габаритная ширина, мм — 33


Рабочая ширина, мм — 234

Расстояние между ламелями, мм — 20



Забор частного дома г. Алматы, Медеуский район

Забор и ворота частного дома в Медеуском районе города Алматы выполнены из сайдинг софита, выбор которого подчеркивает современный подход к дизайну и функциональности ограждений.





География поставок

Весь Казахстан

Дилерская сеть «APROFIL» включает в себя партнеров, работающих на территории всей Республики Казахстан, что позволяет нам обеспечивать не только быструю, но и надежную доставку нашей продукции в каждый уголок страны.

Каждый из наших дилеров тщательно отобран и обучен, чтобы предоставлять нашим клиентам высочайший уровень обслуживания.



Они не только обеспечивают доставку продукции, но и оказывают профессиональную консультационную поддержку, помогая клиентам выбрать наиболее подходящие решения с учетом их потребностей.

Контакты

 **Главной офис:** г. Алматы, пр. Суяунбая, 481 В

 **Офис продаж:** г. Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67, БЦ «Cascade», 1 этаж, кабинет 109

 **SALES@A-PROFILE.KZ**

 **+7 (707) 555 00 65**



WHATSAPP



FACEBOOK



INSTAGRAM